

垂直螺旋振動冷卻機型錄



唐原股份有限公司 VIBNET CORP.

地址: 新北市五股區登林路93之1號

[TEL: 02-22929588](tel:02-22929588)

FAX: 02-22933654

Email: act009@ms5.hinet.net

LINE ID: VIBNET

網址: www.vibnet.com.tw

振動馬達上置式(一)



振動馬達上置式(二)



振動馬達下置式(一)



振動馬達下置式(二)



垂直螺旋振動冷卻機介紹:

item	項 目	說 明
01	雙振動馬達共振式	振動螺旋由下往上盤旋冷卻
02	冷卻方式	A:直接吹風氣冷式 B:夾層間接氣冷式
03	處理量製作範圍	MAX: 5T/Hr (塑膠,橡膠,適用)
04	冷卻時間	依處理物聚熱性設計
05	振動馬達配置	A:下置式(適空輸入料) B:上置式(適切粒機入料)
06	螺旋旋轉方向	A:左旋, B:右旋
07	冷卻風車配置	選配 A: SIROCO FAN B: TURBO BLOWER
08	水冷卻盤管箱	選配, 可配置冰水機&其他 入風口配置抽換式過濾網
09	塑膠粒特性區分	A:軟粒, B:硬粒
10	入料口配置	A:切粒機 B:空輸旋風分離器 C:振動篩
11	出料口配置	A:開放式, B:配管懸接
12	電控選配	A:變頻, B:一般, C:現場連控

圖片(1)



圖片 (2)



圖片(3)



圖片(4)



圖片 (5)



圖片(6)



圖片(7)



圖片(8)



圖片 (9)



圖片 (10)



唐原垂直螺旋振動冷卻機委託設計填表

DATE: 年 月 日

item	項 目	客 戶 需 求 說 明 填 寫 欄
01	客戶公司名稱資料	
02	客戶聯絡人資料	
03	前購歷史記錄	A:新購案: B:前購案相同品:
04	需求台數	
05	處理量	
06	冷卻物品名稱	
07	冷卻物品尺寸	
08	冷卻物品假比重	r :
09	冷卻物品硬度	A:軟質, B:硬質
10	進料方式描述說明	
11	冷卻物品物理性描述	
12	未冷卻前物品溫度	℃ 以下
13	冷卻後物品溫度要求	℃ 以下
14	設備全高度限制	
15	螺旋盤型式	A:油壓一體成型, B:一般型, C:其他
16	螺旋盤旋轉方向	A:順時鐘, B:逆時鐘,
17	螺旋盤外徑	
18	螺旋盤卷數/滯留時間	
19	螺旋盤牆緣高度	
20	中柱尺寸/ 吹風方式	
21	入料盤型式尺寸	
22	入料口離地面高度	
23	出料口懸接尺寸規格	
24	出料口離地面高度	
25	冷卻風車型式	
26	水冷盤管冷卻箱	A:不要, B:一般水, C:冰水
27	振動馬達配置方式	A:上置式, B:下置式
28	唐鉅振動馬達	
29	現場操作電壓	3 Phase V HZ, 使用國家/區域:
30	電控/變頻器配置	A:不要, B:日製富士, C:台製, D:剎車裝置, E:立地, F:壁掛:
31	製作材質要求	A:全部SUS304, B:接料部SUS304, C:全部SS-400
32	表面塗裝色及拋光	
33	現場配置圖提供 Y/N	
34	設備需求日期	表格(五) 序號:

唐原公司 [TEL:02-22929588](tel:02-22929588), FAX:02-22933654, Email: act009@ms5.hinet.net 填表人: