唐原水平式振動輸送機委託設計填表

| item | 項目 | 客戶需求說明填寫欄 |
|------|-------------|-------------------------------------|
| 01 | 客戶公司名稱 | |
| 02 | 客戶聯絡人資料 | |
| 03 | 前購歷史記錄 | A:新購案: B:前購案相同品: |
| 04 | 需求台數 | |
| 05 | 處理量 | |
| 06 | 輸送物品名稱 | |
| 07 | 輸送物品尺寸 | |
| 80 | 輸送物品顆粒分佈 | |
| 09 | 輸送物品假比重 | r: |
| 10 | 輸送物品溫度 | $^{\circ}\mathrm{C}$ |
| 11 | 輸送物品水份含量 | A: %, B:委託免費代測試: |
| 12 | 輸送物品物理性描述 | |
| 13 | 製程壓力數據 | A:常壓, B:正壓(氣體名稱: 壓力:),負壓: |
| 14 | 輸送水平距離 | 入料點至出料點長度: |
| 15 | 輸送槽型式 | A:方槽型, B:半圓槽型, C:圓管式, D:其他 |
| 16 | 輸送槽傾斜角度配置 | A:水平, B:下坡角度 °, C:爬坡角度 ° |
| 17 | 密封上蓋 | A:開放式, B:密封式 |
| 18 | 上蓋清潔檢查孔數量 | A:不要, B:數量: |
| 19 | 排氣口設置 | A:不要, B:描述: |
| 20 | 上蓋固定方式 | A:活動C型夾, B:其他: |
| 21 | 入料管懸接尺寸規格 | A:廠商設計, B:指定: |
| 22 | 入料口高度指定 | A:廠商設計, B:指定: |
| 23 | 出料管懸接尺寸規格 | A:廠商設計, B:指定: |
| 24 | 出料高度及配置型式 | A:廠商設計, B:指定: |
| 25 | 入料暫存斗配置 | A:不要, B:描述: |
| 26 | 特殊要求描述 | |
| 27 | 隔振彈簧配置方式 | A:懸吊式, B:下置式, C:其他: |
| 28 | 振動源指定 | A:唐鉅振動馬達, B:電磁式, C:其他: |
| 29 | 現場操作電壓 | 3 Phase V HZ, 使用國家: |
| 30 | 變頻器配置 | A:不要, B:日製富士, C:台製: |
| 31 | 製作材質要求 | A:全部SUS304, B:接料部SUS304, C:全部SS-400 |
| 32 | 表面塗裝及抛光指定 | |
| 33 | 現場配置圖提供 Y/N | |
| 34 | 設備需求日期 | 表格(二) 序號: |

DATE: 年 月 日

唐原公司 <u>TEL:02-22929588</u>, FAX:02-22933654, Email: <u>act009@ms5.hinet.net</u>